

Schwannoma cutáneo

Versión para pacientes

El schwannoma cutáneo es un **tumor benigno (no canceroso)** que se forma a partir de las células que recubren los nervios de la piel, llamadas **células de Schwann**.

¿Por qué aparece?

En la mayoría de los casos, el schwannoma aparece **de forma esporádica**, sin causa clara conocida. En algunos pacientes, sobre todo cuando hay **muchos tumores o aparecen a edades muy jóvenes**, puede relacionarse con enfermedades hereditarias poco frecuentes como la **neurofibromatosis tipo 2** o las **schwannomatosis**.

Estas enfermedades se asocian a cambios (mutaciones) en genes que controlan el crecimiento de las células nerviosas.

¿Qué síntomas produce?

- Suele verse como un **bultito bajo la piel**, firme, móvil, de crecimiento muy lento.
- El color de la piel suele ser **normal**, aunque a veces se ve un poco rojo, amarillento o más oscuro.
- La mayoría de los schwannomas **no duelen**, pero algunos pueden doler al tocarlos o al presionar, porque afectan a un nervio.
- En zonas sensibles (por ejemplo, en los dedos) puede sentirse **hormigueo o pequeñas descargas** al tocarlos.

En general, **no se diseminan** a otros órganos y no suelen transformarse en tumores malignos.

¿Cómo evoluciona?

- Crecen **muy despacio**, a lo largo de meses o años.
 - Rara vez desaparecen solos.
 - Cuando se extirpan completamente mediante cirugía, **lo habitual es que no vuelvan a aparecer** en el mismo sitio.
-

¿Cómo se diagnostica?

1. Exploración clínica:

2. El médico examina el bulto (tamaño, localización, consistencia, sensibilidad).

3. Pruebas de imagen (a veces):

4. **Ecografía:** permite ver si es sólido o quístico y su relación con estructuras profundas.
 5. **Resonancia magnética:** se utiliza sobre todo si el tumor está cerca de un nervio importante o es muy profundo.
 6. **Biopsia / extirpación:**
 7. El método más habitual es **extirpar el bulto mediante cirugía menor**.
 8. El tejido se envía al laboratorio de anatomía patológica, donde se mira al microscopio y se realizan **tinciones especiales** para confirmar que se trata de un schwannoma y no de otro tipo de tumor.
-

¿En qué consiste el tratamiento?

- El **tratamiento de elección** es la **cirugía**:
 - Se realiza con anestesia local la mayoría de las veces.
 - El cirujano extirpa el tumor con un pequeño margen de tejido sano.
 - Posteriormente se coloca una sutura (puntos) que se retira en unos días.
 - En algunos casos concretos (personas con alto riesgo quirúrgico o tumores muy pequeños sin molestias), el médico puede proponer **observar y controlar** el bulto en lugar de operarlo.
 - Si el schwannoma está sobre un **nervio importante** (por ejemplo, en un dedo o cerca de un nervio facial), la cirugía se planifica cuidadosamente para **proteger al máximo la función del nervio**.
-

¿Qué riesgos tiene la cirugía?

Como en cualquier cirugía menor, puede haber:

- **Dolor leve** en la zona (suele controlarse bien con analgésicos simples).
- **Hematoma o infección** de la herida (poco frecuentes).
- **Pérdida de sensibilidad o hormigueo** en la zona de piel que depende del nervio afectado; a veces es permanente, otras veces mejora con el tiempo.

Su equipo médico explicará estos riesgos y le pedirá firmar un **consentimiento informado**.

¿Qué controles necesito después?

- Revisión de la herida quirúrgica hasta su correcta cicatrización.
- Si el informe del patólogo confirma schwannoma benigno con márgenes libres, suelen bastar **revisiones clínicas espaciadas**.

- Si se encuentran rasgos poco habituales en el microscopio o si tiene **varios schwannomas**, puede que su médico recomiende:
 - **Valorar estudios genéticos**,
 - Realizar alguna **resonancia magnética** adicional, o
 - Derivación a **Neurología / Genética / Oncología**.
-

¿Cuándo debo consultar de nuevo de forma urgente?

Acuda a su médico si:

- El bulto **crece rápidamente** en pocos meses.
 - Aparece **dolor intenso, hormigueo importante o pérdida de fuerza** en la zona.
 - Observa **cambios bruscos** en el color de la piel (oscurecimiento acusado, ulceración, sangrado).
 - Tras la cirugía, la herida presenta **enrojecimiento intenso, secreción purulenta, fiebre** o dolor muy llamativo.
-

Mensaje final

El schwannoma cutáneo es, en la gran mayoría de los casos, un **tumor benigno y curable** con una cirugía relativamente sencilla.

El papel del paciente es:

- Consultar ante la aparición de **bultos nuevos en la piel**,
 - Seguir los **controles** que recomiende su médico,
 - Avisar si aparecen **varios bultos** o si existen antecedentes familiares de tumores nerviosos, para descartar enfermedades hereditarias asociadas.
-

Aviso importante

Este documento es únicamente **informativo** y está pensado como apoyo para que usted entienda mejor su enfermedad y el tratamiento propuesto.

- **No sustituye** una consulta médica presencial ni las indicaciones de su médico tratante.
- No debe utilizarse para **autodiagnosticarse** ni para **cambiar o suspender tratamientos** sin hablar antes con un profesional de la salud.
- Cada paciente es diferente: su médico adaptará el diagnóstico, los estudios y el tratamiento a su situación concreta.

Ante cualquier duda o síntoma nuevo, consulte siempre con su médico o servicio de salud de referencia.